

Grupo Filmin - Garantia

1 mensagem

NoReply <senderzmark3@gmail.com>

Responder a: NoReply <noreply@grupofilmin.com.br>

Para: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA < casadaspeliculasoficial@gmail.com >

Cc: casadaspeliculasoficial@gmail.com, Grupo Filmin <grupofilminmkt@gmail.com>

6 de janeiro de 2025 às 08:11



Dados do produto e da aplicação

Data da aplicação

11/11/2024

Selecione a marca

GARWARE

Películas

GARWARE ICE COOL 70

Metragem

80

Dados do aplicador

Nome da empresa/Razão social

CASA DAS PELICULAS

Nome Fantasia

Nome do aplicador

LUIZ, LUCIANO E LEONARDO

Endereço

AVENIDA LEOBERTO LEAL

Bairro

BARREIROS

Estado

88117-001

Telefone

(48) 3240-0605

Tipo de aplicação

Arquitetura

Linha de produtos

GARWARE Arquitetura

Número do lote

23GGE71622

Número

01

Cidade

SÃO JOSÉ

CEP

SÃO JOSÉ

E-mail

casadaspeliculasoficial@gmail.com



Observações

Dados do cliente

Nome

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Endereço

RUA CAMPOS SALES, 1588

Número

Bairro Cidade

GETHAL LAGES

Estado CEP

88520-290 LAGES

Telefone/Celular E-mail

(48) 3240-0605 casadaspeliculasoficial@gmail.com

Observações

Parabéns! Você acaba de adquirir uma película Garware.

As películas da GARWARE possuem maior uniformidade de cor e transparência, com certificado ISO9001:2008. O que garante o mais alto índice de qualidade internacional. Todas as películas da GARWARE possuem um número de lote do fabricante, o que garante a rastreabilidade e procedência do produto que você adquiriu.

Tempo de Cobertura

- Linha HP SR 5 anos
- Linha IR BLAST 5 anos
- Linha DUBLO REFLETIVO RA 5 anos
- Linha REFLETIVAS COLORIDAS 5 anos
- Linha SILVER 70% 5 anos
- Linha SILVER Interior e Exterior 5 anos
- Linha ICE COOL Interior e Exterior 5 anos
- Linha SEGURANÇA 5 anos



Cuidados Especiais:

Para aumentar o tempo de vida útil de sua película GARWARE, preservar a aparência e manter sua durabilidade esperada, certos cuidados devem ser tomados:

- O tempo de secagem será de aproximadamente 30 dias. Os vidros não devem ser lavados ou limpos durante este período;
- Nas primeiras horas após instalação a sua película poderá apresentar pontos leitosos ou nublados, este é um aspecto normal na fase de cura onde a película ainda não esta seca;
- Não limpe os vidros nos horários mais quentes do dia. Isso pode causar quebras por stress térmico (diferença de temperatura, água fria em superfície quente, gera stress térmico);
- Quando for limpar, usar somente pano umedecido com solução neutra;
- Nunca utilize limpadores de vidro comuns, eles são abrasivos.

Notas Importantes:

- Esta garantia é limitada à substituição do produto defeituoso e não inclui quaisquer custos ou reparos como mão de obra:
- Não cobrimos garantias em aplicações horizontais;
- Para garantir que o produto permaneça em excelentes condições ano após ano, siga corretamente as instruções de cuidados;
- Qualquer falha no cumprimento dos cuidados anulará imediatamente a garantia;
- Danos causados ao produto por má aplicação anulará esta garantia;
- Esta garantia cobre defeitos de fabricação como: falhas adesivas, falhas de pigmentação e delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização;
- Esta garantia não cobre má aplicação do produto;
- Preencha corretamente os dados como solicitado no certificado para a validação desta garantia;
- Aplicações maiores que 100 (cem) metros quadrados, precisam de aprovação, da área técnica do distribuidor;
- Película Exterior deve-se utilizar silicone de cura neutra para selar as extremidades das películas externamente.

Para Solicitar a Reposição da Película:

- Em caso de algum problema com o produto GARWARE referente a falhas adesivas, falhas de pigmentação, delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização ou alguma inconformidade do produto, entre em contato imediatamente com o seu fornecedor ou representante, para orientações dos próximo procedimentos;
- Perdem o direito a garantia os produtos que apresentarem danos físicos, de qualquer natureza como arranhões, abrasão, riscos, perfurações, indícios de descuido ou uso inadequado do produto;
- Esta garantia é fornecida por uma empresa brasileira e o revendedor instalador é unicamente responsável pela qualidade da instalação.



ATENÇÃO:

CASO NECESSÁRIO USO DA GARANTIA, FAVOR CONTATAR DIRETAMENTE A LOJA REVENDEDORA (LOJA QUE INSTALOU O PRODUTO).





