

Casadaspeliculas Cp <casadaspeliculasoficial@gmail.com>

Grupo Filmin - Garantia

1 mensagem

NoReply <site@grupofilmin.com.br>
Responder a: Site <site@grupofilmin.com.br>

22 de julho de 2025 às 17:19

Para: JOSÉ AFFONSO DA SILVA JARDIM <asaadaspeliculasoficial@gmail.com>
Cc: casadaspeliculasoficial@gmail.com, Grupo Filmin <grupofilminmkt@gmail.com>



Dados do produto e da aplicação

Data da aplicação
26/06/2025

Tipo de aplicação
Arquitetura

Selecione a marca Linha de produtos

UP WINDOW FILM Arquitetura

Películas

UP CERAMIC 70

Metragem Número do lote
10 241211L1Y30S183

Dados do aplicador

Nome da empresa/Razão social CASA DAS PELICULAS LTDA

Nome Fantasia

Nome do aplicador NAILSON E MARCELO

Endereço Número Avenida Leoberto Leal 01

Bairro Cidade

BARREIROS SAO JOSE

Estado CEP

88117-001 SAO JOSE

Telefone E-mail

(48) 3240-0605 casadaspeliculasoficial@gmail.com

Observações

Dados do cliente



Nome

JOSÉ AFFONSO DA SILVA JARDIM

Endereço

AVENIDA TROMPOWSKY N 224 APTO 501

Número

Cidade Bairro

CENTRO FLORIANOPOLIS

Estado **CEP**

88015300 **FLORIANOPOLIS**

Telefone/Celular E-mail

(48) 3240-0605 casadaspeliculasoficial@gmail.com

Observações

Parabéns! Você acaba de adquirir uma película para arquitetura UP WINDOW FILM.

Garantimos que nossas películas manterão a durabilidade esperada do prazo estipulado de cada linha e suas propriedades técnicas.

Tempo de Cobertura

PELÍCULAS ARQUITETURA 5 ANOS:

- UP SPUTTER SILVER 5% e 15%
- UP SPUTTER BSR 10%
- UP TITANIUM 5% e 20%
- UP PRO SEGURANÇA



Cuidados Especiais:

Para aumentar o tempo de vida útil de sua película UP WINDOW FILM, preservar a aparência e manter sua durabilidade esperada, certos cuidados devem ser tomados:

- O tempo de secagem será de aproximadamente 30 dias. Os vidros não devem ser lavados ou limpos durante este período;
- Nas primeiras horas após instalação a sua película poderá apresentar pontos leitosos ou nublados, este é um aspecto normal na fase de cura onde a película ainda não esta seca;
- Não limpe os vidros nos horários mais quentes do dia. Isso pode causar quebras por stress térmico (diferença



de temperatura, água fria em superfície quente, gera stress térmico

- Quando for limpar, usar somente pano umedecido com solução neutra;
- Nunca utilize limpadores de vidro comuns, eles são abrasivos.

Notas Importantes:

- Esta garantia é limitada à substituição do produto defeituoso e não inclui quaisquer custos ou reparos como mão de obra;
- Não cobrimos garantias em aplicações horizontais;
- Para garantir que o produto permaneça em excelentes condições ano após ano, siga corretamente as instruções de cuidados;
- Qualquer falha no cumprimento dos cuidados anulará imediatamente a garantia;
- Danos causados ao produto por má aplicação anulará esta garantia;
- Esta garantia cobre defeitos de fabricação como: falhas adesivas, falhas de pigmentação e delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização;
- Esta garantia não cobre má aplicação do produto;
- Preencha corretamente os dados como solicitado no certificado para a validação desta garantia;
- Aplicações maiores que 100 (cem) metros quadrados, precisam de aprovação, da área técnica do distribuidor.

Para Solicitar a Reposição da Película:

- Em caso de algum problema com o produto UP WINDOW FILM referente a falhas adesivas, falhas de pigmentação, delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização ou alguma inconformidade do produto, entre em contato imediatamente com o seu fornecedor ou representante, para orientações dos próximo procedimentos;
- Perdem o direito a garantia os produtos que apresentarem danos físicos, de qualquer natureza como arranhões, abrasão, riscos, perfurações, indícios de descuido ou uso inadequado do produto;
- Esta garantia é fornecida por uma empresa brasileira e o revendedor instalador é unicamente responsável pela qualidade da instalação.

ATENÇÃO:

CASO NECESSÁRIO USO DA GARANTIA, FAVOR CONTATAR DIRETAMENTE A LOJA REVENDEDORA (LOJA QUE INSTALOU O PRODUTO).

OBRIGADO POR UTILIZAR UM PRODUTO PREMIUM!



