

# **Grupo Filmin - Garantia**

1 mensagem

NoReply <site@grupofilmin.com.br>

Responder a: Site <site@grupofilmin.com.br>

Para: JOAO BATISTA JUNIOR <casadaspeliculasoficial@gmail.com>

Cc: casadaspeliculasoficial@gmail.com, Grupo Filmin <grupofilminmkt@gmail.com>

22 de agosto de 2025 às 10:05



## Dados do produto e da aplicação

Data da aplicação Tipo de aplicação

31/07/2025 Arquitetura

Selecione a marca Linha de produtos

GARWARE Arquitetura

Películas

GARWARE DUPLO REFLETIVO RA

Metragem Número do lote 13 25ANC73628P

Dados do aplicador

Nome da empresa/Razão social CASA DAS PELICULAS LTDA

Nome Fantasia

Nome do aplicador LEONARDO E RUAN

Endereço Número

Avenida Leoberto Leal 01

Bairro Cidade

BARREIROS SAO JOSE

Estado CEP

88117-001 SAO JOSE



Telefone E-mail

(48) 3240-0605 casadaspeliculasoficial@gmail.com

Observações

#### Dados do cliente

Nome

JOAO BATISTA JUNIOR

Endereço

SERVIDAO NOVA ESPERAMÇA, 71A

Número

Bairro Cidade

**CAMPECHE FLORIANOPOLIS** 

Estado **CEP** 

88063-037 **FLORIANOPOLIS** 

Telefone/Celular E-mail

(48) 3240-0605 casadaspeliculasoficial@gmail.com

Observações

# Parabéns! Você acaba de adquirir uma película Garware.

As películas da GARWARE possuem maior uniformidade de cor e transparência, com certificado ISO9001:2008. O que garante o mais alto índice de qualidade internacional. Todas as películas da GARWARE possuem um número de lote do fabricante, o que garante a rastreabilidade e procedência do produto que você adquiriu.

#### Tempo de Cobertura

- Linha HP SR - 10 anos

- Linha IR BLAST - 10 anos

- Linha DUBLO REFLETIVO RA - 10 anos

- Linha REFLETIVAS COLORIDAS - 10 anos - Linha SEGURANÇA - 10 anos

- Linha SILVER 70% - 10 anos

- Linha SILVER Interior e Exterior - 10 anos

- Linha ICE COOL Interior e Exterior - 10 anos



## **Cuidados Especiais:**

Para aumentar o tempo de vida útil de sua película GARWARE, preservar a aparência e manter sua durabilidade esperada, certos cuidados devem ser tomados:

- O tempo de secagem será de aproximadamente 30 dias. Os vidros não devem ser lavados ou limpos durante este período;
- Nas primeiras horas após instalação a sua película poderá apresentar pontos leitosos ou nublados, este é um aspecto normal na fase de cura onde a película ainda não esta seca;
- Não limpe os vidros nos horários mais quentes do dia. Isso pode causar quebras por stress térmico (diferença de temperatura, água fria em superfície quente, gera stress térmico);
- Quando for limpar, usar somente pano umedecido com solução neutra;
- Nunca utilize limpadores de vidro comuns, eles são abrasivos.

### **Notas Importantes:**

- Esta garantia é limitada à substituição do produto defeituoso e não inclui quaisquer custos ou reparos como mão de obra;
- Não cobrimos garantias em aplicações horizontais;
- Para garantir que o produto permaneça em excelentes condições ano após ano, siga corretamente as instruções de cuidados;
- Qualquer falha no cumprimento dos cuidados anulará imediatamente a garantia;
- Danos causados ao produto por má aplicação anulará esta garantia;
- Esta garantia cobre defeitos de fabricação como: falhas adesivas, falhas de pigmentação e delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização;
- Esta garantia não cobre má aplicação do produto;
- Preencha corretamente os dados como solicitado no certificado para a validação desta garantia;
- Aplicações maiores que 100 (cem) metros quadrados, precisam de aprovação, da área técnica do distribuidor:
- Película Exterior deve-se utilizar silicone de cura neutra para selar as extremidades das películas externamente.



# Para Solicitar a Reposição da Película:

- Em caso de algum problema com o produto GARWARE referente a falhas adesivas, falhas de pigmentação, delaminação, desbotamento acelerado, descascamento e desmetalização ou alguma inconformidade do produto, entre em contato imediatamente com o seu fornecedor ou representante, para orientações dos próximo procedimentos;
- Perdem o direito a garantia os produtos que apresentarem danos físicos, de qualquer natureza como arranhões, abrasão, riscos, perfurações, indícios de descuido ou uso inadequado do produto;
- Esta garantia é fornecida por uma empresa brasileira e o revendedor instalador é unicamente responsável pela qualidade da instalação.

# ATENÇÃO:

CASO NECESSÁRIO USO DA GARANTIA, FAVOR CONTATAR DIRETAMENTE A LOJA REVENDEDORA (LOJA QUE INSTALOU O PRODUTO).





